



Прайс лист октябрь 2024

Цены действительны до 1 ноября 2024 года

**Откройте для себя новые измерения по
настоящему студийного качества звука**

Содержание


Revox Control STUDIOCONTROL	4
Revox STUDIOART	5
STUDIOART Аксессуары	6
Revox Joy Системы	7
Joy Аксессуары и пульты управления	8
Устройство «все-в-одном» серии Revox STUDIOMASTER.....	9
Revox Проигрыватель винила STUDIOMASTER	11
Revox Акустические системы Scala.....	13
G Series Акустические системы	14
S Series Акустические системы.....	16
Аксессуары для акустических систем.....	17
I Series Встраиваемая акустика	18
Установочные короба	21
Invisible Невидимая встраиваемая акустика	22
Invisible Сабвуфер.....	27
Revox Multiuser Мультирум системы.....	29
Multiuser Control	31
Многопользовательские лицензии	32
Revox Катушечные магнитофоны.....	34



Revox Control

STUDIOCONTROL

РРЦ, руб.

	<p>Revox STUDIOCONTROL C200</p> <p>STUDIO CONTROL C200 - это пульт управления на базе Android, сертифицированный Google, с док-станцией в комплекте. Изготовлен из алюминия и оснащен высококачественным сенсорным дисплеем.</p> <p>STUDIO CONTROL C200 обеспечивает удобное управление аудиосистемами, также совместим с различными приложениями для управления системами "УМНЫЙ ДОМ".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Простая установка приложений • Удобное управление • Сенсорный дисплей с высоким разрешением • Современный Дизайн • Прочный и надежный благодаря алюминиевому корпусу • Индивидуальная настройка и использование определенных приложений для разных пользователей <p>Артикул: 1.563.092.00 black</p>	<p>99 000 руб.</p>
---	--	--------------------



Revox STUDIOART

РРЦ, руб.

	<p>Revox STUDIOART S100 Саундбар</p> <p>Активный саундбар 3.1 с высоким разрешением до 192 кГц / 24 бит для воспроизведения музыки и просмотра телевизора / домашнего кинотеатра - даже при низкой громкости и с отличным воспроизведением речи. S100 управляется с помощью пульта дистанционного управления или сенсорными кнопками непосредственно на устройстве или через приложение Revox. Его можно легко комбинировать с другими продуктами STUDIO ART, в том числе в составе мультисистемы.</p> <p>Артикулы: 1.410.101.00 black 1.410.102.00 white</p>	<p>159500 руб.</p>
	<p>Revox STUDIOART A100 беспроводная акустика</p> <p>Активная беспроводная с настоящим студийным качеством звука. Акустика работает в студийном формате высокого разрешения 24/192. Управление осуществляется либо сенсорной панелью на самом устройстве, либо через приложение Revox. Работает от сети и аккумулятора.</p> <p>Артикулы: 1.410.201.00 black 1.410.202.00 white</p>	<p>49500 руб.</p>
	<p>Revox STUDIOART P100 пассивная акустика</p> <p>Пассивная дополнительная колонка для создания стереопары STUDIO ART A100 с высочайшим качеством воспроизведения. Подключается к A100 с помощью кабеля мини-джек.</p> <p>Артикулы: 1.410.301.00 black 1.410.302.00 white</p>	<p>19500 руб.</p>

	<p>Revox STUDIOART B100 сабвуфер</p> <p>Мощный сабвуфер с динамически оптимизированным, точным воспроизведением низких частот и минимальными искажениями. Встроенное беспроводное радиосоединение (KleerNet) с другими акустическими системами STUDIO ART.</p> <p>Артикулы: 1.410.701.00 black 1.410.702.00 white</p>	<p>99500 руб.</p>
---	--	-------------------

STUDIOART Аксессуары

	<p>Revox STUDIOART сумка для колонки A100</p> <p>Сумка для транспортировки колонок STUDIO ART A100 и STUDIO ART P100. Высококачественный жесткий чехол с мягкой подкладкой внутри.</p> <p>Артикулы: 1.410.201.02</p>	<p>3600 руб.</p>
	<p>Spectral напольная стойка для STUDIOART A100</p> <p>Напольная стойка для беспроводной акустики STUDIO ART A100 и STUDIO ART P100. Простое крепление, скрытая прокладка кабеля. Основание из стекла. Цена за штуку.</p> <p>Артикулы: 1.410.900.01 black glass base 1.410.900.02 silver glass base</p>	<p>17000руб.</p>
	<p>Настенный кронштейн Revox для STUDIOART A100</p> <p>Простая установка, крепеж в комплекте. 2 штуки в упаковке.</p> <p>Артикулы: 1.410.201.01</p>	<p>5900 руб.</p>
	<p>Подставка Revox для телевизора и саундбара STUDIO ART S100</p> <p>Подставка для установки телевизора (возможны различные размеры) и саундбара Revox S100 на мебели. Простая установка, крепеж в комплекте. Скрытый кабельканал.</p> <p>Артикулы: 0.104.005.08 black</p>	<p>27000 руб.</p>
	<p>Настенный кронштейн Revox для саундбара STUDIO ART S100</p> <p>Для размещения саундбара S100 на стене. Простая установка, проверенная безопасность. 2 штуки в комплекте.</p> <p>Артикулы: 1.410.101.01 black 1.410.102.01 white</p>	<p>6000 руб.</p>



Revox Joy Системы

РРЦ, руб.

  	<p>Revox Joy S119 сетевой проигрыватель</p> <p>Усилитель 2 x 60 Вт; высококлассный аудиостример вкл. интернет-радио, приемник Bluetooth, 6 классических аудиовходов (2 аналоговых, 2 оптических, 2 коаксиальных); Предварительный выход и выход на сабвуфер, CD-Link и встроенный модуль DAB+.</p> <p>Артикулы:</p> <p>1.561.050.00 silver/black glass 1.561.051.00 white/white glass 1.561.053.00 black/black glass</p>	<p>199000 руб.</p>
	<p>Revox Joy S22 CD-плеер</p> <p>Просто вставьте компакт-диск и наслаждайтесь музыкой. Благодаря прочному алюминиевому корпусу белого или серебристого цвета и передней панели из черного или белого стекла проигрыватель компакт-дисков идеально сочетается с другими продуктами из линейки Joy</p> <p>Артикулы:</p> <p>1.561.020.00 silver/black glass 1.561.021.00 white/white glass 1.561.023.00 black/black glass</p>	<p>130000 руб.</p>
	<p>Revox Joy S37 Аудиосервер</p> <p>Аудиосервер Revox с приводом для копирования компакт-дисков; низкий уровень шума благодаря внешнему источнику питания; встроенный жесткий диск объемом 1 ТБ для хранения около 3600 компакт-дисков в полном качестве CD.</p> <p>Артикулы:</p> <p>1.554.050.00 silver/black glass 1.554.051.00 white/white glass</p>	<p>295000 руб.</p>

Joy Аксессуары и пульты управления

PPЦ, руб.



	<p>SSD-накопитель Revox для аудиосервера Joy S37</p> <p>Дополнительный SSD-накопитель в Joy аудиосервер S37.</p> <p>Артикулы: 1.554.059.02 256 GB 1.554.059.05 512 GB</p>	<p>12000 руб. 30000 руб.</p>
	<p>Revox DAB + / FM Частотный разделительный фильтр для Joy</p> <p>Модуль для возможности комбинированного воспроизведения DAB+ и FM-радио.</p> <p>Артикулы: 1.561.097.01</p>	<p>5000 руб.</p>
	<p>Приложение Revox Joy для iOS и Android</p> <p>Полностью заменяет пульт дистанционного управления. Сочетает в себе привлекательный пользовательский интерфейс с интуитивно понятным управлением.</p> <p>Доступно в Apple App Store и Google Play Store бесплатно</p>	<p>0 руб.</p>



Устройство «все-в-одном» серии Revox STUDIOMASTER

Устройства «все-в-одном» серии STUDIOMASTER от Revox – это новая веха в истории компании. Мощное звучание, возможность прослушивания различных аудиоисточников и элегантный корпус со стеклянной передней панелью не оставят равнодушным ни ценителя качественного звука, ни того, кто ищет привлекательный дизайн на все времена.

	<p>Сетевой усилитель, «все-в-одном» REVOX Studiomaster M300</p> <p>Сетевой усилитель все-в-одном, выходная мощность: 2 x 120 Вт, потоковые сервисы: WiFi, UPnP/DLNA, WLAN, Bluetooth, Deezer, Tidal, iRadio, аудио ЦАП: 24-бит/192 кГц, аудио входы: 2 x RCA, 1 x S/PDIF (RCA), 1 x Toslink, 1 x USB-A, 1 x HDMI (ARC), 1 x Ethernet (RJ45), аудио выходы: 1 x RCA, 1 x RCA (сабвуфер), габариты: 200 x 342 x 87 мм, вес: 4,4 кг, варианты цветов: серебристый, белый, черный.</p>	<p>325000 руб.</p>
	<p>Сетевой усилитель, «все-в-одном» REVOX Studiomaster M500</p> <p>Сетевой усилитель все-в-одном, выходная мощность: 2 x 180 Вт, потоковые сервисы: WiFi, UPnP/DLNA, WLAN, Bluetooth, Deezer, Tidal, iRadio, аудио ЦАП: 24-бит/192 кГц, аудио входы: 2 x RCA, 1 x S/PDIF (RCA), 1 x Toslink, 1 x USB-A, 1 x HDMI (ARC), 1 x Ethernet (RJ45), аудио выходы: 1 x RCA, 1 x RCA (сабвуфер), габариты: 200 x 342 x 87 мм, вес: 4,4 кг, варианты цветов: серебристый, белый, черный.</p>	<p>365000 руб.</p>


	<p>Комбо: сетевой усилитель, «все-в-одном» REVOX Studiomaster M300 + пульт ДУ Studiocontrol C200</p> <p>Сетевой усилитель все-в-одном, выходная мощность: 2 x 120 Вт, потоковые сервисы: WiFi, UPnP/DLNA, WLAN, Bluetooth, Deezer, Tidal, iRadio, аудио ЦАП: 24-бит/192 кГц. Алюминиевый пульт ДУ на базе ОС Android, док-станция в комплекте.</p>	<p>405000 руб.</p>
	<p>Комбо: сетевой усилитель, «все-в-одном» REVOX Studiomaster M500 + пульт ДУ Studiocontrol C200</p> <p>Сетевой усилитель все-в-одном, выходная мощность: 2 x 180 Вт, потоковые сервисы: WiFi, UPnP/DLNA, WLAN, Bluetooth, Deezer, Tidal, iRadio, аудио ЦАП: 24-бит/192 кГц. Алюминиевый пульт ДУ на базе ОС Android, док-станция в комплекте.</p>	<p>475000 руб.</p>



Revox Проигрыватель винила

STUDIOMASTER

РРЦ, руб.

	<p>Revox STUDIO MASTER T700 проигрыватель винила</p> <p>STUDIO MASTER T700 - это проигрыватель высокого класса с уникальным встроенным фонокорректором MC phono. Изготовлен из высококачественных материалов и очаровывает элегантным и неподвластным времени дизайном.</p> <p>Искажения: 0,005 % Разделение каналов: > 80 дБ Точность RIAA: ± 0,2 % Согласование импеданса: 6 уровней: 470 Ом, 220 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 1 Ком, 2 Ком Размеры: Ш 470 x Г 336 x В 156 мм</p> <p>Артикулы: 1.279.005.00 black</p>	<p>375000 руб.</p>
---	---	--------------------


	<p>Revox STUDIOMASTER T700 - BLACK EDITION проигрыватель винила</p> <p>High-end проигрыватель с уникальным встроенным МС фонокорректором. Высокоточная электронная система контроля скорости с бесконтактным оптическим датчиком. Сенсорная панель управления с подсветкой. Металлические элементы тонарма изготовлены из высококачественного сплава, трубка из карбона. T700 BLACK EDITION поставляется с МС звукоснимателем Ortofon Quintet Black S, топовым в линейке Quintet.</p> <p>Искажения: 0,005 % Разделение каналов: > 80 дБ Точность RIAA: ± 0,2 % Согласование импеданса: 6 уровней: 470 Ом, 220 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 1 Ком, 2 Ком Размеры: Ш 470 x Г 336 x В 156 мм</p> <p>Артикул: 1.279.006.00</p>	<p>395000 руб.</p>
---	--	--------------------



Revox Акустические системы

Scala Напольная акустика




РРЦ, руб.

	<p>Revox Scala S120</p> <p>Scala 120 впечатляет не только акустически, но и визуально своим дизайном. 2,5-полосная акустика обеспечивает идеальное восприятие музыки. Наши инженеры разработали специальный процесс фрезерования и специальную технологию склеивания и прессования для производства деревянного корпуса Scala S120. Привлекательность Scala заключается в отделке, выполненной вручную по самым высоким стандартам и отличном качестве звука.</p> <p>Артикулы: 1.084.716.00 white 1.084.717.00 black</p>	<p>550000 руб.</p>
---	---	--------------------

	<p>Revox Center G100</p> <p>Отличное решение для вашей системы домашнего кинотеатра. Реалистичное воспроизведение речи, отлично работает в качестве акустики центрального канала для аутентичного объемного звука. Прекрасно работает в паре с акустикой серии G.</p> <p>100/130 Вт – от 45 Гц до 30 кГц – 88 дБ (2,83 В/1 м) Размеры: Ш 470 x Г 260 x В 104 мм</p> <p>Артикулы: 1.084.221.00 silver/black glass 1.084.222.00 white/white glass 1.084.237.00 black/black glass</p>	<p>99000 руб.</p>
	<p>Revox Shelf G70</p> <p>Компактная 2-полосная акустика с очень элегантным дизайном и отличными звуковыми характеристиками, благодаря компоновке драйверов Д'Апполито.</p> <p>4 Ом – 70/100 Вт – от 45 Гц до 30 кГц - 90 дБ (2,83 В/1 м) Размеры: W105 x D 218 x H 320 мм</p> <p>Артикулы: 1.084.217.00 silver/black glass 1.084.218.00 white/white glass 1.084.219.00 black/black glass</p>	<p>198000 руб.</p>
	<p>Revox Mini G50</p> <p>2-полосная акустика с очень элегантным дизайном и отличными звуковыми характеристиками. Самая компактная в серии акустики G.</p> <p>4 Ом – 50/70 Вт – от 55 Гц до 30 кГц – 86 дБ (2,83 В/1 м) Размеры: Ш 104 x Г 130 x В 180 мм</p> <p>Артикулы: 1.084.205.00 silver/black glass 1.084.206.00 white/white glass 1.084.232.00 black/black glass</p>	<p>98000 руб.</p>
	<p>Revox Outdoor I80</p> <p>Уличная всепогодная 2-полосная акустика для использования на открытом воздухе. Настенный кронштейн позволяет осуществлять вертикальный или горизонтальный монтаж. Доступна версия со встроенным ИК приемником.</p> <p>6 Ом – 80/110 Вт – от 50 Гц до 22 кГц - 89 дБ (2,83 В/1 м) Размеры: Ш 166 x Г 166 x В 250 мм, Глубина с кронштейном: 190 мм, вес: 2,8 кг</p> <p>Артикулы: 1.084.575.00 1.084.577.00 with IR Receiver</p>	<p>76000 руб. 94000 руб.</p>




S Series Акустические системы

РРЦ, руб.

	<p>Revox Piccolo S60</p> <p>Компактная 2-полосная акустика с элегантным дизайном и отличными звуковыми характеристиками.</p> <p>60/80 Вт – от 60 Гц до 20 кГц - 88,5 дБ (2,83 В/1 м) Размеры: W140 x T 140 x H 140 мм</p> <p>Артикулы: 1.084.433.00 white 1.084.446.00 black</p>	<p>78000 руб.</p>
	<p>Revox Bass S04 Active</p> <p>Мощный сабвуфер с 250-ваттным усилителем отлично дополнит в качестве басового компонента стереосистему или домашний кинотеатр. Акустическая развязка с помощью шипов.</p> <p>Артикулы: 1.084.439.00 white 1.084.451.00 black</p>	<p>155000руб.</p>
	<p>Revox STUDIOART B100 Bass Module</p> <p>Смотрите страницу 7.</p> <p>Артикулы: 1.410.701.00 black 1.410.702.00 white</p>	<p>99500руб.</p>

Аксессуары для акустических систем

РРЦ, руб.

	<p>Настенное крепление Revox для Mini/Piccolo</p> <p>Настенное крепление для акустики Mini G50 и Piccolo. Подходит для капитальных стен.</p> <p>Артикулы: 1.084.434.00</p>	<p>16000 руб.</p>
	<p>Настенное крепление Revox для Mini/Piccolo</p> <p>Настенное крепление для акустики Mini G50 и Piccolo. Подходит для некапитальных стен.</p> <p>Артикулы: 1.084.606.00</p>	<p>21000 руб.</p>
	<p>Настенный кронштейн Revox для Mini/Shelf, плоский</p> <p>Плоский настенный кронштейн для Mini G50 и Shelf G70; Фиксированное положение колонок параллельно стене. Подходит для всех типов стен. 2 шт. в комплекте.</p> <p>Артикулы: 1.084.207.00</p>	<p>7000руб.</p>



I Series Встраиваемая акустика

Встраиваемая акустика Revox сочетает в себе потрясающий звук и максимальную визуальную скрытность, поскольку колонки практически невидимы для глаз. Эти аудиосистемы премиум-класса органично вписываются в любой интерьер помещения и удивляют слушателя своим звуком.





СтереOVERсия с двойными твитерами предназначена для обеспечения превосходного звука, особенно в небольших помещениях.

Небольшая глубина установки обеспечивает бесппроблемную и легкую установку всех колонок серии I.

Важная особенность: Усилители Revox для мультитрум систем имеют индивидуальные частотные характеристики всех встроенных динамиков Revox. Эта специфическая частотная коррекция гарантирует студийное качество, соответствующее оригиналу.

Установочные короба

РРЦ, руб.


	<p>Euroboxx I Universal установочный короб для Inceiling/Inwall I52</p> <p>В комплекте: 1x Монтажный короб EPS серого цвета, размеры: 330 x 330 x125 мм; 1x Адаптер EPS; 1x Шаблон; 1x Монтажный комплект, подходит для архитектурно-декоративного бетона.</p> <p>Артикулы: 1.791.430.00</p>	<p>13000 руб.</p>
	<p>Euroboxx II Universal установочный короб для Inceiling/Inwall I52/82</p> <p>В комплекте: 1x Монтажный короб EPS серого цвета, размеры: 390 x 390 x 180 мм; 1x Адаптер EPS; 1x Шаблон; 1x Монтажный комплект, подходит для архитектурно-декоративного бетона.</p> <p>Артикулы: 1.791.432.00</p>	<p>14200 руб.</p>
	<p>Euroboxx I Standard установочный короб для Inceiling I52 и Inwall I52</p> <p>В комплекте: 1x Монтажный короб EPS серого цвета, размеры: 330 x 330 x 100 мм; 1x Адаптер MFP; Круглый вырез 165 мм (Inceiling I52), шаблон 148 мм (Inwall I52); 1x Монтажный комплект</p> <p>Внимание: не подходит для архитектурно-декоративного бетона!</p> <p>Артикулы: 1.791.410.00 (Inceiling I52) 1.791.420.00 (Inwall I52)</p>	<p>13000 руб. 13000 руб.</p>
	<p>Euroboxx I Standard установочный короб для Inceiling I82 и Inwall I82</p> <p>В комплекте: 1x Монтажный короб EPS серого цвета, размеры: 390 x 390 x 155 мм; 1x Адаптер MFP; Круглый вырез 238 мм (Inceiling I82), шаблон 222 мм (Inwall I82); 1x Монтажный комплект</p> <p>Внимание: не подходит для архитектурно-декоративного бетона!</p> <p>Артикулы: 1.791.411.00 (Inceiling I82) 1.791.421.00 (Inwall I82)</p>	<p>15000 руб. 15000 руб.</p>



Invisible Невидимая встраиваемая акустика

Инновационные плоские громкоговорители устанавливаются под штукатурку, краску или обои, превращая ваши стены или потолок в источники звука. Это делает гармоничный звук одинаково приятным из любой точки комнаты, независимо от того, где находится слушатель. Дайте волю своему воображению! С невидимыми динамиками Revox ваши идеи по декорированию больше не ограничены.



	<p>Revox INV UNIT</p> <p>Акустические системы незаметно устанавливаются под штукатуркой, краской или обоями. Полнодиапазонный динамик со специальной полимерной мембраной, оснащенный высокопроизводительным вуфером . Специально для невидимой интеграции в гипсокартон, монолитные конструкции, стены и потолки.</p> <p>Размеры: 900 x 410 x 102,5 мм, 4 Ом, 120 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.696.30</p>	<p>130000 руб.</p>
	<p>Revox INV 40 aqua slim</p> <p>Данный продукт подходит для фонового звука в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и плавательные бассейны.</p> <p>Размеры: 400 x 300 x 33 мм, 4 Ом, 40 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.663.00</p>	<p>89000 руб.</p>
	<p>Revox INV 40 wood slim</p> <p>Данный продукт подходит для фонового звука в помещениях с отделкой стен деревом, а также мебелью из дерева и деревянных панелей.</p> <p>Размеры: 400 x 300 x 33 мм, 4 Ом, 40 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.664.00</p>	<p>89000руб.</p>




	<p>Revox INV 20 mini</p> <p>Мини-версия универсальных звуковых панелей для установки в потолок и стены под штукатуркой и краской.</p> <p>Размеры: 300 x 200 x 33 мм, 8 Ом, 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.660.00</p>	<p>74000 руб.</p>
	<p>Revox INV 20 mini carbon</p> <p>Мини-версия универсальных звуковых панелей для установки в потолок и стены под штукатуркой и краской с карбоновым покрытием.</p> <p>Размеры: 300 x 200 x 33 мм, 8 Ом, 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.661.00</p>	<p>64800 руб.</p>
	<p>Revox INV 20 slim</p> <p>Зауженная по глубине установки версия универсальных звуковых панелей для установки в потолок и стены под штукатуркой и краской.</p> <p>Размеры: 400 x 300 x 33 мм, 8 Ом, 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.669.00</p>	<p>58400 руб.</p>
	<p>Revox INV 20 slim carbon</p> <p>Зауженная по глубине установки версия универсальных звуковых панелей для установки в потолок и стены под штукатуркой и краской с карбоновым покрытием.</p> <p>Размеры: 400 x 300 x 33 мм, 8 Ом, 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.662.00</p>	<p>64800 руб.</p>

	<p>Revox INV 20</p> <p>Универсальные звуковые панели для установки в потолки и стены под штукатуркой и краской.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 8 Ом, 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.670.00</p>	<p>58400 руб.</p>
	<p>Revox INV 40 stereo</p> <p>Стереофоническая невидимая панель для установки в потолках и стенах под штукатуркой и краской.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 2 x 8 Ом, 2 x 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.673.00</p>	<p>109000 руб.</p>
	<p>Revox INV 40 stereo carbon</p> <p>Стереофоническая невидимая панель для установки в потолках и стенах под штукатуркой и краской с карбоновым покрытием.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 2 x 8 Ом, 2 x 20 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.675.00</p>	<p>115000 руб.</p>
	<p>Revox INV 40</p> <p>Невидимая панель для установки в потолках и стенах под штукатуркой и краской.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 4 Ом, 40 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.671.00</p>	<p>89000 руб.</p>
	<p>Revox INV 40 carbon</p> <p>Невидимая панель для установки в потолках и стенах под штукатуркой и краской. Подходит для наружного использования благодаря специальной углеродной мембране.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 4 Ом, 40 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.676.00</p>	<p>115000руб.</p>

	<p>Revox INV 40 PE</p> <p>Невидимый динамик со встроенной пассивной эквализацией. Грунтовка поверхности позволяет использовать под штукатурку или краску, а также приклеивать обои. Динамики защищены с задней стороны пластиковым кожухом.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 4 Ом, 40 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.674.00</p>	<p>119000 руб.</p>
	<p>Revox INV 80</p> <p>Невидимый динамик для установки в потолках и стенах. Грунтовка поверхности обеспечивает адгезию и позволяет устанавливать под штукатуркой и краской. С тыльной стороны динамики защищены пластиковым кожухом.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 8 Ом, 80 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.672.00</p>	<p>139000 руб.</p>
	<p>Revox INV 80 carbon</p> <p>Невидимый динамик для установки в потолках и стенах. Грунтовка поверхности обеспечивает адгезию и позволяет устанавливать под штукатуркой и краской. С тыльной стороны динамики защищены пластиковым кожухом.</p> <p>Подходит для наружного использования благодаря специальной углеродной мембране.</p> <p>Размеры: 625 x 410 x 52 мм, 8 Ом, 80 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.677.00</p>	<p>165000 руб.</p>






Invisible Сабвуфер

РРЦ, руб.

	<p>Revox INV SUB</p> <p>Высокопроизводительный сабвуфер со специальной полимерной мембраной, незаметно установленный под штукатуркой, краской или обоями. Линейная частотная характеристика. Специально для невидимой интеграции в гипсокартон, монолитные конструкции, стены и потолки. Очень низкая глубина установки. Впечатляющее воспроизведение низких частот при высоком звуковом давлении. Простая установка и конструкция корпуса с низким уровнем вибрации.</p> <p>Размеры: 900 x 410 x 102,5 мм, 4 Ом, 100 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.696.20</p>	<p>109000 руб.</p>
	<p>Revox Invisible Subwoofer SW 200 GK</p> <p>Сабвуфер с усиленной флисом передней панелью из гипсокартона для почти незаметной интеграции в гипсокартонные стены. Впечатляющее воспроизведение низких частот при высоком уровне звукового давления. Сдержанный внешний вид. Простая установка и конструкция корпуса с низким уровнем вибрации.</p> <p>Размеры: 780 x 625 x 101 мм, 8 Ом, 400 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.696.06</p>	<p>208000 руб.</p>
	<p>Revox Invisible Subwoofer SW 200 IN</p> <p>Сабвуфер с пластиковой передней панелью HIPS для почти незаметной интеграции в панели из дерева и деревянных материалов. Впечатляющее воспроизведение низких частот при высоком звуковом давлении. Сдержанный внешний вид. Простая установка и конструкция корпуса с низким уровнем вибрации.</p> <p>Размеры: 780 x 625 x 94 мм, 8 Ом, 400 Вт</p> <p>Артикулы: 1.084.696.16</p>	<p>199000 руб.</p>

Аксессуары для невидимой встраиваемой акустики

PPL, руб.

	<p>Revox Highpass Protection Unit</p> <p>Фильтр высоких частот для невидимых громкоговорителей с 4 Ом / 8 Ом для безопасной работы с обычными усилителями.</p> <p>Артикулы: 1.084.699.07 (4 Ohm) 1.084.699.08 (8 Ohm)</p>	<p>22000 руб. 22000 руб.</p>
	<p>Revox Invisible 1K SMP Special Adhesive white 290 ml</p> <p>Специальный клей 1K SMP, не содержащий растворителей, белый, 290 мл. Для приклеивания динамиков и рамок к стене, а также для приклеивания к звуковой поверхности всех твердых отделочных материалов.</p> <p>Артикулы: 1.084.699.03</p>	<p>1600 руб.</p>
	<p>Revox Invisible Installation Angle, drywall</p> <p>Монтажное приспособление для установки невидимых динамиков в гипсокартонную стену или потолок</p> <p>Артикулы: 1.84.699.12 INV slim (W300 x H400 x D33 mm) 1.84.699.13 INV (W410 x H625 x D52 mm)</p>	<p>3360 руб. 4960 руб.</p>
	<p>Revox Invisible Installation Frame, concrete</p> <p>Монтажное приспособление для установки невидимого громкоговорителя в бетонную стену, потолок или стену.</p> <p>Артикулы: 1.084.699.11 SW200 GK (W625 x H780 x D70 mm) 1.84.699.21 INV slim (W300 x H400 x D33 mm) 1.84.699.22 INV (W410 x H625 x D52 mm) 1.84.699.23 INV SUB/UNIT (W410 x H900 x D90 mm)</p>	<p>24480 руб. 19200 руб. 19200 руб. 16200 руб.</p>
	<p>Revox Invisible Pouring Housing, concrete</p> <p>Заполнитель для INV (W410 x H625 x D52 мм) при заливке бетона, изготовленный из пластика.</p> <p>Внимание: Установка в бетонных стенах или бетонных потолках требует профессионального планирования и реализации в отношении передачи звука. Пожалуйста, свяжитесь с вашим уполномоченным дилером.</p> <p>Артикулы: 1.084.699.24</p>	<p>27360 руб.</p>



Revox Multiuser | Мультирум системы


Уже более 30 лет Revox является ведущим производителем экстраординарных решений в области настраиваемых многокомнатных систем, позволяющих одновременно воспроизводить музыку высочайшего качества во многих жилых помещениях. Музыка воспроизводится без сжатия и потерь, с минимальным временем отклика и абсолютно синхронно по времени в каждой комнате.

Многопользовательские системы Revox выходят даже за рамки обычных многокомнатных систем и предлагают интеллектуальную и настраиваемую персонализацию для каждого отдельного пользователя.

Все индивидуально.

Если пользователь переходит из одной комнаты в другую, его личная музыка и индивидуальные настройки просто следуют за ним.

У каждого пользователя системы есть свои любимые, свой особый выбор музыки, и они могут брать с собой и наслаждаться своей музыкой индивидуально в разных комнатах.



Многопользовательское оборудование

РРЦ, руб.

	<p>Revox V400 Multiuser Server (19" Rack)</p> <p>Сервер V400 обеспечивает все комнатные усилители и многопользовательские модули соответствующими потоками и координирует работу приложений или систем домашнего управления.</p> <p>Включает в себя 2 пользовательские лицензии с доступом ко всем источникам, предоставляемым сервером. (Дополнительные лицензии см. в разделе Многопользовательские аксессуары.)</p> <p>В режиме отеля макс. 30 пользователей на сервер.</p> <p>Артикулы: 1.563.010.01</p>	<p>120000 руб.</p>
	<p>Revox V219 Multiuser Amplifier</p> <p>Усилитель для многопользовательской системы Revox мощностью 2x50 Вт, триггер ввода / вывода и варианты подключения для настенного пульта управления Revox.</p> <p>Артикулы: 1.563.005.00</p>	<p>125000 руб.</p>
	<p>Revox V219b Multiuser Amplifier</p> <p>Усилитель для многопользовательской системы Revox мощностью 2x30 Вт, триггер ввода / вывода и варианты подключения для настенного пульта управления Revox.</p> <p>Идеально подходит для небольших помещений (например, ванных комнат, туалетов).</p> <p>Артикулы: 1.563.004.00</p>	
	<p>Revox Multiuser I/O Modul</p> <p>Дополнительный модуль для усилителя 219 с тремя классическими аудиовходами (аналоговым, коаксиальным и оптическим) и настраиваемым аналоговым аудиовыходом.</p> <p>Артикулы: 1.563.080.00</p>	<p>25000 руб.</p>
	<p>Revox Multiuser KNX Gateway</p> <p>KNX-шлюз позволяет интегрировать многопользовательскую систему в систему автоматизации здания.</p> <p>Артикулы: 1.563.095.00</p>	<p>54000 руб.</p>

РРЦ, руб.

	<p>Revox Multiuser 19" Rack Shelf</p> <p>Рэковая полка позволяет установить до 2 многопользовательских усилителей в 19-дюймовую стойку с одним блоком высоты.</p> <p>Артикулы: 1.563.090.00</p>	<p>17000 руб.</p>
	<p>Revox Multiuser Wall Bracket</p> <p>Кронштейн для крепления усилителей V219 и V219b к стене.</p> <p>Артикулы: 1.563.091.00</p>	<p>17000 руб.</p>

Multuser Control

	<p>Revox V218 Multiuser Wall Control</p> <p>Настенная панель управления для многопользовательской системы Revox, в конструкции Система Gira 55. Настенные блоки управления могут быть индивидуально маркированы с помощью портала маркировки Gira.</p> <p>Артикулы: 1.563.070.00 shiny white 1.563.070.01 matt white 1.563.070.03 anthracite 1.563.070.02 aluminium colored</p>	<p>24000 руб.</p>
	<p>Revox V208 Multiuser Remote Control</p> <p>ИК-пульт дистанционного управления со светодиодной обратной связью для многопользовательской системы Revox (требуется настенный пульт управления V218 или ИК-приемник M204). 4 Пользовательские кнопки, которые могут быть расширены еще 4 пользовательскими или функциональными кнопками. В комплект поставки входят литиевые батареи CR2032.</p> <p>Артикулы: 1.563.094.00 black</p>	<p>14500 руб.</p>
	<p>Revox STUDIOCONTROL C200</p> <p>Смотрите страницу 5.</p> <p>Артикулы: 1.563.092.00 black</p>	<p>99000 руб.</p>

M204 Аксессуары

РРЦ, руб.





	<p>Revox M204 IR Receiver</p> <p>ИК-приемник для установки за дверцами или глухими панелями, которые препятствуют прохождению сигнала ИК диапазона.</p> <p>Артикулы: 1.720.906.00</p>	<p>11000 руб.</p>
	<p>Revox M204 IR Receiver Aluminium Housing</p> <p>Этот ИК-приемник можно незаметно разместить практически в любом месте.</p> <p>Артикулы: 1.720.904.00</p>	<p>14000 руб.</p>
	<p>Revox M204 Receiver-Flansch</p> <p>ИК-приемник для встраивания в корпуса громкоговорителей или другие полые корпуса. Установка через монтажное отверстие диаметром 20 мм.</p> <p>Артикулы: 1.720.903.00 black 1.720.903.50 white</p>	<p>13000 руб. 13000 руб.</p>

Многопользовательские лицензии

	<p>Revox Multiuser User Licence</p> <p>Эта лицензия включает в себя все источники, доступные сервером для 1 пользователя, включая аудиопоток, который включает Интернет, радио, избранное и аудиосервер. Вкл. AirPlay, Spotify, Tidal и Deezer.</p> <p>Артикулы: 1.563.060.30</p>	<p>30000руб.</p>
	<p>Revox Multiuser Hotel Licence</p> <p>Начиная с 8-й пользовательской лицензии, режим отеля автоматически активируется на V400. Пожалуйста, уточните цены у вашего консультанта по продажам Revox.</p>	

Сетевые интерфейсные продукты

PPL, руб.


	<p>Revox Global Caché iTach wired TCP/IP to IR</p> <p>Преобразователь IP-протокола в инфракрасное излучение для управления продуктами сторонних производителей с помощью инфракрасных команд, также в качестве в версии PoE (Power over Ethernet).</p> <p>Артикулы: 1.563.049.01 1.563.049.05 PoE</p>	<p>31000 руб.</p>
	<p>Revox Global Caché iTach wired TCP/IP to RS232</p> <p>Преобразователь IP-протокола в RS232 для управления продуктами сторонних производителей с последовательным интерфейсом, также в версии PoE (Power over Ethernet).</p> <p>Артикулы: 1.563.049.02 1.563.049.06 PoE</p>	<p>24000 руб. 31000 руб.</p>
	<p>Revox Global Caché IR Learner</p> <p>Интерфейс для обучения инфракрасных командах.</p> <p>Артикулы: 1.563.049.10</p>	<p>18000 руб.</p>
	<p>Revox RS232 Cable for Joy CD Player to IR Learner</p> <p>За каждый метр.</p> <p>Артикулы: 1.561.020.40</p>	<p>3500 руб.</p>





Revox Катушечные магнитофоны

Непревзойденная классика от Revox.

РРЦ, руб.

	<p>Катушечная дека REVOX A77 MK IV</p> <p>Моторы: Три асинхронных двигателя изготовленных по технологии Studer с электронным регулятором скорости. Скорость движения ленты: 9,5 см и 19 см/сек $\pm 0,2\%$ и у моделей с высокой скоростью «High Speed» 19 см и 38 см/сек $\pm 0,2\%$ Максимальная детонация: $\pm 0,04\%$ на скорости 38 см/сек; $\pm 0,08\%$ на скорости 19 см/сек; $\pm 0,1\%$ на скорости 9,5 см (DIN 45507)</p> <p>Диаметр катушки: Максимальный 26,5 см (10,5 ")</p> <p>Три магнитные головки: Для стирания, записи и воспроизведения сделаны по запатентованной технологии "Точный Радиус"</p> <p>Принципиальная конструкция: Для точности магнитные головки, ведущий вал и направляющие установлены на монолитном шасси.</p> <p>Рабочее положение: Вертикальное или горизонтальное</p>	<p>По запросу.</p>
---	--	--------------------

	<p>Катушечная дека REVOX B77 MK II</p> <p>Моторы с электронным контролем: Три АС двигателя: два для подкатушечников и один для лентопротяжного механизма. Скорость движения ленты: 9,5 см и 19 см/сек $\pm 0,2\%$ и у моделей с высокой скоростью «High Speed» 19 см и 38 см/сек $\pm 0,2\%$ Максимальная детонация: менее 0,08% на скорости 19 см/сек и менее 0,1% на скорости 9,5 см (в соответствии с DIN 45507).</p> <p>Диаметр катушки: Максимальный 26,5 см (10,5 ")</p> <p>Три магнитные головки: Для стирания, записи и воспроизведения сделаны по фирменной технологии Studer-Revox</p> <p>Принципиальная конструкция: Для точности магнитные головки, ведущий вал и направляющие установлены на монолитном шасси.</p> <p>Рабочее положение: Вертикальное или горизонтальное</p>	По запросу
	<p>Катушечная дека REVOX PR99 MK III</p> <p>Моторы: Три двигателя: один 2-х скоростной для привода тон вала и два для подкатушечников. Скорость движения ленты: 9,5 - 19 см/сек и 38 см/сек $\pm 0,2\%$. Диапазон регулировки скорости: От -33% до +50% от нормальной скорости. Максимальная детонация: $\pm 0,04\%$ на скорости 38 см/сек; $\pm 0,08\%$ на скорости 19 см/сек.</p> <p>Диаметр катушки: Максимальный 26,5 см (10,5 ")</p> <p>Натяжения ленты: Регулируется электроникой на всех режимах работы (в том числе система тормозов).</p> <p>Рабочее положение: Вертикальное или горизонтальное</p>	По запросу



**Официальный дистрибьютор Revox в РФ и странах СНГ
компания "Контрапункт Трейдинг"**

Москва, Ленинградский пр-т д. 35 кор. 2 офис 3

<http://revox.ru>

<http://revoxaudio.ru>

Телефон: +7(495)215-55-36

+7(915)045-82-15

+7(903)136-77-20